

# Технические характеристики miniVCB



| Требования, установленные качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, в том числе параметры, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие   |                    |
|--|--------------------|
| Наименование показателя, технического, функционального параметра и т.п.  | Описание, значение |
| <b>6</b>   | <b>7</b>           |
| Возможность расширения количества участников, абонентов с разрешением 1080p  | до 15              |
| Транскодирование и мультиплексирование видеопотоков участников конференции на сервере  |                    |
| Поддержка режима непрерывного присутствия  |                    |
| Средства конфигурации на основе web-интерфейса   |                    |
| Поддержка типов видеосигналов с разрешением: 176 x 144 при 30 кадр/с (QCIF),<br>352 x 288 при 30 кадр/с (CIF),<br>512 x 288 при 30 кадр/с (w288p),<br>576 x 448 при 30 кадр/с (448p),<br>768 x 448 при 30 кадр/с (w448p),<br>704 x 576 при 30 кадр/с (4CIF),<br>1024 x 576 при 30 кадр/с (w576p),<br>1280 x 720 при 30 кадр/с (720p30),<br>1920 x 1080 при 30 кадр/с (1080p30),<br>640 x 480 при 30 кадр/с (VGA),<br>800 x 600 при 30 кадр/с (SVGA),<br>1024 X 768 при 30 кадр/с (XGA),<br>1280 x 1024 при 30 кадр/с (SXGA),<br>1280 X 768 при 30 кадр/с (WXGA),<br>1440 X 900 при 30 кадр/с (WXGA),<br>1680 x 1050 при 30 кадр/с (WSXGA),<br>1600 x 1200 при 30 кадр/с (UXGA),<br>1920 x 1200 при 25 кадр/с (WUXGA) |                    |
| Функция планирования и модерации видеоконференций  |                    |
| Функция мониторинга  |                    |

+7 (499) 788 72 39

[owc@owc.ru](mailto:owc@owc.ru)

[www.ht-tc.com](http://www.ht-tc.com)

[www.ht-tc.ru](http://www.ht-tc.ru)



Компания "Открытый мир"

Российское  
оборудование  
видеоконференции

|   |   |
|---|---|
| Интеграция с почтовыми сервисами для планирования сеансов связи   |   |
| Обновление программного обеспечения кодеков подключенных терминалов   |   |
| База данных контента  |   |
| Количество участников, одновременно отображаемых на экране, шт.   | до 36   |
| Типы раскладок на экране  | Фиксированная,<br>Динамическая,<br>Смешанная,<br>Лекционная,<br>Активация по голосу |
| Количество готовых раскладок  | 36  |
| Возможность создания новых раскладок, добавление и изменение имеющихся  |   |
| <b>Комбинация дислокации удаленных участников на раскладках экрана</b>  |   |
| Динамическая смена комбинационных локаций   |   |
| Совместная работа с документами и файлами   | Передача двух видеопотоков по H.239<br>Поддержка DuoVideo<br>Двухпоточное видео     |
| Максимальное разрешение видео при передаче данных   | 1080p (WUXGA)   |
| Аудиостандарт AAC-LD, 20KHz   |   |
| Аудиостандарт G.722.1 Annex C, 14 KHz   |   |
| Аудиостандарт G.722, G.722.1, 7 KHz   |   |
| Аудиостандарт G.729, 8KHz   |   |
| Аудиостандарт G.711, G.723.1, G.728, 3,4KHz   |   |
| Возможность инсталляции и лицензирования программных клиентов видеоконференцсвязи и дистанционного обучения   |   |
| Динамическое лицензирование программных клиентов с возвратом лицензии при отключении от сервера   |   |
| Наличие встроенного Гейткипера  |   |
| Возможность расширения встроенного гейткипера до 5000 абонентов   |   |
| Возможность регистрации на гейткипере сторонних гейткиперов   |   |
| Возможность регистрации на гейткипере голосовых и видео шлюзов по протоколу SIP и H.323   |   |
| Возможность регистрации нескольких блоков MCU на одном гейткипере   |   |
| Возможность построения регионально распределенного сетевого ресурса системы видеоконференции путем каскадирования, с централизованной системой администрирования и синхронизацией переключения раскладок. |   |

+7 (499) 788 72 39

[owc@owc.ru](mailto:owc@owc.ru)

[www.ht-tc.com](http://www.ht-tc.com)

[www.ht-tc.ru](http://www.ht-tc.ru)



**Компания "Открытый мир"**

Российское  
оборудование  
видеоконференции

|   |   |
|---|---|
| Возможность комбинированной работы в режимах многоточечной конференцсвязи, протоколирования и стриминга                               |   |
| Поддержка технологии восстановления потерянных пакетов  |   |
| Возможность ввода кодированных титров между кадрами   |   |
| Возможность каскадирования и масштабирования нескольких серверов в одну сеть многоточечной видеоконференций                           |   |
| Поддержка сетевых стандартов видеосвязи   | H.323, SIP  |
| Поддержка сетевых стандартов представления информации   | LDAP, HTML/HTTP, RTP/RTCP                                       |
| Поддержка сетевых стандартов обмена информации  | FTP, SMTP   |
| Контроль выключения звука абонентом   |   |
| Контроль выключения звука через систему управления сервером   |   |
| Поддержка стандартов сжатия видеоизображения  | H.261, H.263, H.263+/, H.264                                    |
| Технология повышения качества звука   |   |
| Возможность администрирования сервера оператором-модератором  |   |
| Поддержка аудиально-голосовой активации   |   |
| Расширенный (полный) набор XML API для взаимодействия с оборудованием любых сторонних производителей оборудования видеоконференцсвязи |   |
| Неограниченное количество адресов в адресной книге  |   |
| Упрощенный поиск по адресной книге  |   |
| Шаблоны видеоконференции, для упрощения процедуры протоколирования раскладок экрана   |   |
| Встроенный планинг-лист для ведения календарной сетки сеансов видеоконференции  |   |
| Поддержка протокола H.460.18/19   |   |
| Поддержка туннелирования по HTTP по выбранному порту  |   |
| Поддержка стандартного туннелирования по выбранному порту   |   |
| Поддержка протокола H.235   |   |
| Поддержка Quality of Service (QoS)  |   |
| Опция записи и вещания для сервера многоточечной видеоконференцсвязи  |   |
| Исполнение  | Аппаратное решение для инсталляции в рэковую стойку (19 дюймов) |

+7 (499) 788 72 39

[owc@owc.ru](mailto:owc@owc.ru)

[www.ht-tc.com](http://www.ht-tc.com)

[www.ht-tc.ru](http://www.ht-tc.ru)



Компания "Открытый мир"

Российское  
оборудование  
видеоконференции